

CISA S.p.A. – Italy – Tel +39 0546 677111 – Fax +39 0546 677150
cisa@cisanet.com – www.cisa.com
www.cisalocks.ru




Не оставляйте свои ценности на произвол судьбы!

Сейфы CISA – надежное хранилище ваших ценностей.



 **CISA**




Стиль безопасности CISA


Сейф означает – полная безопасность.

Сейф традиционно воспринимается как средство для хранения наличных денег, ценных вещей и т.п. Часто в сознании людей сейфы ассоциируются с банками, ювелирными магазинами и высоким социальным статусом. Но рост преступности привел к тому, что обычные люди в повседневной жизни все чаще используют сейфы для хранения своих ценностей.

Как используют сейфы

Люди стали чаще покупать сейфы не только для хранения наличных денег, ювелирных украшений, ценных бумаг, юридических и финансовых документов. В них хранят опасные медицинские препараты, чтобы они не попали в руки детей; хранят оружие и другие предметы, доступ к которым владелец хочет строго ограничить.





Два основных типа сейфов.

Сейфы можно подразделить на две основные группы: встраиваемые в стену и настольные.

Первые устанавливают внутрь стены, которая должна быть достаточной толщины. Напротив, настольные сейфы могут быть поставлены в любом месте; это позволяет избежать сложной работы со стеной или найти решение в тех случаях, когда стена небольшой толщины. В любом случае сейф должен быть прикреплен либо к стене, либо к полу.

Все сейфы CISA обеспечивают максимальную надежность: для дома, офиса, коммерческих структур


Как правильно выбрать сейф

Сейф нужно выбирать в зависимости от предполагаемого места установки. Обычно рекомендуется выбрать такое место, где злоумышленник не мог бы применить большие и мощные инструменты. Если вы выбираете сейф, встраиваемый в стену, оцените толщину этой стены. Место для настольного сейфа подберите так, чтобы его удобно было бы прикрепить к полу или к стене, а лучше и к тому, и к другому.

Для любого случая можно подобрать сейф CISA из целого ряда моделей, обеспечивающих высокую степень безопасности вашим ценностям.

Основные характеристики сейфов CISA

- Толщина дверцы 8мм (для моделей «Star 1») или 10 – 12 мм для моделей более высокого класса.
- Внутренние части корпуса соединены сваркой.
- Ригели из никелированной стали диаметром 22 мм.
- Особая отделка **GRAPHITE** – электрофорез, обеспечивающий защиту от коррозии
- Стальная пластина для защиты от высоверливания







Эксклюзивный патент CISA

DGT VISION

Это серия сейфов CISA высокого класса. Они представлены в двух версиях: встраиваемые в стену и настольные. Сейфы комплектуются электронным замком DGT и наборной панелью с подсветкой. Это очень удобно в тех случаях, когда необходимо набрать код замка в условиях слабого освещения.

DGT VISION отвечает на ваши запросы по безопасности

- Плотное приложение дверцы к корпусу сейфа (лазерная технология)
- Съемная дверца
- Временная блокировка сейфа – после трех неправильных наборов кода
- Сигнал при несанкционированной попытке открыть сейф
- Питание от четырех щелочных батареи 1,5В
- Аварийное питание
- Память сохраняется при отключении питания
- Сигнал о слабом заряде батареи
- Защита от электромагнитных излучений
- Внутренняя подсветка
- Световые и звуковые сигналы при наборе кода



Электронный кодовый замок

Электронный замок с кодовой панелью. Панель с подсветкой. Код может содержать от 4 до 12 цифр. Число возможных комбинаций: 1×10^{12}







DGT Standard

Эти модели представлены в двух версиях: встраиваемые в стену и настольные. Сейфы комплектуются электронным замком DGT. Функции замков DGT обеспечивают максимальную надежность и удобство пользования.

DGT MASTER CODE – уровень «TF»

Эти модели представлены в двух версиях: встраиваемые в стену и настольные. Сейфы комплектуются электронным замком DGT. Замок имеет функцию Master Code, обеспечивающую набор двух кодов: кода пользователя и аварийного кода, который используется в том случае, если пользователь забыл свой код.

- Плотное прилегание дверцы к корпусу сейфа (лазерная технология)
- Съемная дверца
- Временная блокировка сейфа – после трех неправильных наборов кода
- Сигнал при несанкционированной попытке открыть сейф
- Питание от четырех щелочных батарей 1,5В
- Аварийное питание
- Память сохраняется при отключении питания
- Сигнал о слабом заряде батареи
- Защита от электромагнитных излучений
- Внутренняя подсветка
- Световые и звуковые сигналы при наборе кода



Электронный кодовый замок

Электронный замок с буквенно-цифровой наборной панелью. Код может содержать от 4 до 12 цифр. Число возможных комбинаций: 1×10^{12} .







Секционные сейфы DARWIN: эволюция практичности.

Эти сейфы состоят из двух частей, которые продаются отдельно. Вы можете вмонтировать в стену ящик сейфа в любое время (например, во время строительных работ или ремонта), а позднее установить дверцу, комплектуемую механическим или электронным замком.

- Дверца сейфа крепится к ящику шестью винтами M10 (входят в комплект поставки)
- Плотное прилегание деталей фронтальной части (лазерная технология)



Только ключ

Сувальдный замок с 6 пластинами (запатентованная система). Открывается ключом. Число возможных комбинаций – более 244 миллионов. Ключ вынимается только при закрытой дверце.



Электронный кодовый замок

Электронный кодовый замок. Буквенно-цифровая наборная панель. Код может содержать от 4 до 12 цифр. Число возможных комбинаций: 1×10^{12} .



Электронный кодовый замок

Электронный замок с кодовой панелью. Панель с подсветкой. Код может содержать от 4 до 12 цифр. Число возможных комбинаций: 1×10^{12} .





DGT-CISA CASH СЕЙФЫ

DGT Cash

Настольные сейфы. Идеальны для торговых учреждений благодаря устройству программирования задержки открывания. Сейфы DIGIT CASH могут быть открыты только в заранее установленное время. Благодаря отверстию (щели) в сейф можно в любой момент поместить деньги, при этом вытащить их нельзя. Это исключает риск в тех случаях, когда крупные суммы денег приходится оставлять в недостаточно защищенных местах (например, кассы магазинов).

- Отверстие (щель) для вкладывания денег или документов внутрь сейфа
- Электронный кодовый замок с функцией временной блокировки (число возможных комбинаций: более 1×10^{12})
- Устройство программирования задержки открывания (от 1 до 33 минут)
- Стальная дверца толщиной 10мм
- Диаметр ригелей 22мм
- Стальная пластина для защиты от высверливания
- Специальное покрытие, устойчивое к коррозии и царапинам




Электронный кодовый замок

Электронный замок с буквенно-цифровой наборной панелью. Код может содержать от 4 до 12 цифр. Число возможных комбинаций: 1×10^{12} .



СЕЙФЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ КОДОВЫМ ЗАМКОМ



СЕЙФ С ТРЕМЯ КРУГЛЫМИ РУЧКАМИ

Удобный для пользования сейф с механическим кодовым замком. Для повышения безопасности укомплектован сувальдным замком.

СЕЙФ ТОЛЬКО С НАБОРНЫМ ДИСКОМ

Надежный кодовый замок с тройным наборным диском обеспечивает высокий уровень безопасности. Требует точности при пользовании. Для повышения безопасности укомплектован сувальдным замком. Две версии: встраиваемые в стену и настольные модели.



Механический кодовый замок с тремя круглыми ручками

Надежный механический кодовый замок с тремя круглыми ручками. Удобен в пользовании. Число возможных комбинаций – более 32 000. Набор кода блокирует открывание ручкой.



Механический кодовый замок с тремя круглыми ручками и ключом

Надежный механический кодовый замок с тремя круглыми ручками. Удобен в пользовании. Число возможных комбинаций – более 32 000. Набор кода блокирует открывание ручкой.



Только наборный диск

Надежный механический кодовый замок с тройным наборным диском. Число возможных комбинаций – более 800 000. Набор кода блокирует открывание ручкой.



Наборный диск и ключ

Надежный механический кодовый замок с тройным наборным диском. Число возможных комбинаций – более 800 000. Набор кода блокирует открывание ключом.

СЕЙФЫ С СУВАЛЬДНЫМ ЗАМКОМ

Сейфы CISA с сувальдными замками – это практическое и экономичное решение для тех, кто стремится к безопасности и ищет оптимального соотношения цены и качества. Эти сейфы подразделяются на две группы:

1 Star

Имеются модели, встраиваемые в стену (соответствуют итальянским нормативам прочности UNI standard 10868:2000), а также настольные. Дверца толщиной 8мм изготовлена с использованием лазерной резки из одного листа стали, что придает ей дополнительную прочность и красивый внешний вид.

ТОЛЬКО СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК

Имеются как встраиваемые, так и настольные модели. Дверца толщиной 10 или 12мм, укомплектованная сувальдным замком, обеспечивает самый высокий уровень безопасности.



Только ключ

Замок с шестью сувальдными пластинами (запатентованная система) обеспечивает более 244 миллионов возможных комбинаций. Ключ вынимается только при закрытой дверце.



ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕЙФЫ

РАЗМЕРЫ (мм)									СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ						
Внешние			Внутренние			Регион	Полки	Вес, кг	МОДЕЛЬ						
Шир.	Высота	Глуб.	Шир.	Высота	Глуб.										
Встраиваемые сейфы															
260	170	150	242	152	100	2	-	7,3	82010-10	-	-	-	-	-	-
"	200	"	"	150	2	-	8,0	82010-11	-	-	-	-	-	-	-
310	190	150	292	172	100	2	1	12,9	82010-20	82210-20	82410-20	-	-	-	-
"	200	"	"	150	2	1	13,6	82010-21	82210-21	-	82410-21	-	-	-	-
"	250	"	"	200	2	1	14,4	82010-22	82210-22	-	82410-22	-	-	-	-
360	240	150	342	222	100	2	1	17,5	82010-30	82210-30	82410-30	82510-30	82610-30	82710-30	
"	200	"	"	150	2	1	18,4	82010-31	82210-31	82410-31	82510-31	82610-31	82710-31		
"	250	"	"	200	2	1	19,3	82010-32	82210-32	82410-32	82510-32	82610-32	82710-32		
420	300	200	402	282	150	3+2	1	24,7	82010-40	82210-40	82410-40	82510-40	82610-40	82710-40	
"	250	"	"	200	3+2	1	25,8	82010-41	82210-41	82410-41	82510-41	82610-41	82710-41		
"	300	"	"	250	3+2	1	26,9	82010-42	82210-42	82410-42	82510-42	82610-42	82710-42		
490	360	200	472	342	150	3+2	1	33,1	82010-50	82210-50	82410-50	82510-50	82610-50	82710-50	
"	250	"	"	200	3+2	1	34,4	82010-51	82210-51	82410-51	82510-51	82610-51	82710-51		
"	300	"	"	250	3+2	1	35,7	82010-52	82210-52	82410-52	82510-52	82610-52	82710-52		
300	420	200	282	402	150	3+2	1	24,7	82010-60	82210-60	-	82410-60	-	-	-
"	250	"	"	200	3+2	1	25,8	82010-61	82210-61	-	82410-61	-	-	-	
"	300	"	"	250	3+2	1	26,9	82010-62	82210-62	-	82410-62	-	-	-	
360	490	200	342	472	150	3+2	2	33,1	82010-70	82210-70	82410-70	82510-70	82610-70	82710-70	
"	250	"	"	200	3+2	2	34,4	82010-71	82210-71	82410-71	82510-71	82610-71	82710-71		
"	300	"	"	250	3+2	2	35,7	82010-72	82210-72	82410-72	82510-72	82610-72	82710-72		
420	550	200	402	532	150	3+2	2	39,7	82010-80	82210-80	82410-80	82510-80	-	-	-
"	250	"	"	200	3+2	2	41,3	82010-81	82210-81	82410-81	82510-81	-	-	-	
"	300	"	"	250	3+2	2	42,9	82010-82	82210-82	82410-82	82510-82	-	-	-	
"	350	"	"	300	3+2	2	44,5	82010-83	82210-83	82410-83	82510-83	-	-	-	
490	620	200	472	602	150	3+2	2	51,0	82010-90	82210-90	82410-90	82510-90	-	-	-
"	250	"	"	200	3+2	2	52,8	82010-91	82210-91	82410-91	82510-91	-	-	-	
"	300	"	"	250	3+2	2	54,6	82010-92	82210-92	82410-92	82510-92	-	-	-	
Встраиваемые сейфы 1 Star															
310	190	145	292	172	89	2	1	9,40	8A010-20	-	-	-	-	-	-
"	195	"	"	139	2	1	10,1	8A010-21	-	-	-	-	-	-	-
360	240	145	342	222	89	2	1	12,8	8A010-30	-	-	-	-	-	-
"	195	"	"	139	2	1	13,6	8A010-31	-	-	-	-	-	-	-
420	300	195	402	282	139	2	1	18,3	8A010-40	-	-	-	-	-	-
"	245	"	"	189	2	1	19,4	8A010-41	-	-	-	-	-	-	-
490	360	195	472	342	139	2+2	1	24,5	8A010-50	-	-	-	-	-	-
"	245	"	"	189	2+2	1	25,7	8A010-51	-	-	-	-	-	-	-
Встраиваемые сейфы DARWIN															
Front unit															
420	300	-	302	225	-	3+2	-	19,4	83010-40	-	-	-	-	-	-
"	-	"	"	-	-	3+2	-	19,7	-	-	-	-	-	83610-40	83710-40
Ящик сейфа															
470	336	200	420	300	200	-	1	15,2	83000-40	-	-	-	-	-	-
"	250	"	"	250	-	1	16,3	83000-41	-	-	-	-	-	-	-

НАСТОЛЬНЫЕ СЕЙФЫ

РАЗМЕРЫ (мм)								Ригели	Полки	Вес, кг	СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ									
Внешние				Внутренние							•	• : •	• : •	• : •	• : •	• : •	• : •			
Шир.	Высота	Глуб.	Шир.	Высота	Глуб.	3+2	1				82050-43	82250-43	82350-43	82450-43	82550-43	82650-43	82750-43			
Настольные сейфы																				
360	240	300	350	230	245	2	1	25,5	82050-34	82250-34	82350-34	82450-34	82550-34	82650-34	82750-34					
420	300	350	410	290	295	3+2	1	38,7	82050-43	82250-43	82350-43	82450-43	82550-43	82650-43	82750-43					
490	360	350	480	350	295	3+2	1	49,5	82050-53	82250-53	82350-53	82450-53	82550-53	82650-53	82750-53					
360	490	400	350	480	345	3+2	2	54,2	82050-74	82250-74	82350-74	82450-74	82550-74	82650-74	82750-74					
420	550	450	410	540	395	3+2	2	69,4	82050-85	82250-85	82350-85	82450-85	82550-85	-	-					
490	620	450	480	610	395	3+2	2	84,5	82050-95	82250-95	82350-95	82450-95	82550-95	-	-					
Настольные сейфы 1Star																				
310	190	250	300	180	200	2	1	12,3	8A050-23	-	-	-	-	-	-	-				
360	240	300	350	245	245	2	1	21,9	8A050-34	-	-	-	-	-	-	-				
420	300	350	410	290	295	2	1	31,5	8A050-43	-	-	-	-	-	-	-				
490	360	350	480	350	295	2+2	1	40,7	8A050-53	-	-	-	-	-	-	-				
Настольные сейфы CASH																				
360	270	300	350	260	245	2	1	30,2	-	-	-	-	-	82651-35	-	-				
360	520	400	350	510	345	3+2	2	57,6	-	-	-	-	-	82651-75	-	-				

ерги

Подставки к настольным сейфам

РАЗМЕРЫ (мм)		МОДЕЛЬ	Для сейфов с размерами
Шир.	Высота		
340	300	370	19,2
400	300	420	22,5

07125-00 360x490
07125-01 420x550 - 490x620



Только ключ



Наборный диск и ключ



Только наборный диск



Три круглые ручки и ключ



Только три круглые ручки



Электронный кодовый замок



Электронный кодовый замок

CISA оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, размеры и характеристики моделей, описанных выше, без предварительного уведомления.

